



Tips och råd om ditt oljade Rappgogolv!

Fördelarna med ett oljat trägolv, oavsett träslag, är att man lättare kan punktförbättra en skada eller fläck på golvet. En skada syns heller inte lika mycket på ett oljat golv som det kan göra på ett lackat. Det oljade golvet ger också en mer naturlig träkänsla med en matt ytstruktur. En annan fördel är att ett oljat golv som är rätt underhållet behöver sällan eller aldrig slipas om och blir bara vackrare och tåligare med tiden. Däremot måste lackade golv slipas när de ska fräschas upp.

Tänk på följande när det gäller både lackade och oljade golv:

- Var extra försiktig med vätskor i alla dess former. Vätska får träfibrerna att resa sig samt att de fläckar som uppstår kan vara svåra att få bort. Torka upp vätskor omedelbart från golvet.
- Sätt möbeltassar under möblerna.
- Ha en stor entrématta av god kvalitet för effektiv avtorkning. Sand och grus är det värsta ett golv kan utsättas för.
- Lägg inte på större mattor för tidigt eftersom den största färgförändringen i träet sker den första tiden golvet utsätts för solljus.

Hur sköter och underhåller jag mitt oljade golv?

Såpa: Golven ska efter behov fuktorkas med en träsåpa som blandas med ljummet vatten. Gör detta en gång i månaden! Såpan gör rent golvet samtidigt som den tillför en hinna av fett som täpper till porerna i golvets yta. Använd en träsåpa som har ett pH värde på 8-9. Använd inte Grumme Grön- eller Gulsåpa som har ett pH värde på 11-12 och som inte återfettar golvet. Var försiktig med för mycket vatten på golvet. Vid tvättning av oljade golv ska trasan eller moppen vara väldigt väl urvriden. Använd ej mer vatten än att det torkar helt efter 2 minuter. Ju bättre golvet sköts med såpa ju längre kan man vänta med extra underhållsoljning. Vid vitoljade golv kan även en vitpigmenterad golvsåpa användas. Denna såpa ger en lite vitare ton på golvet så den används när man vill ”förnya” sitt golv lite.

Olja: Rappgos oljade golv bör installations oljas direkt efter inläggning. Ungefär en gång per år är det sedan lämpligt att underhållsolja golvet. Ser man att golvet är torrt så får det göras oftare än en gång per år. Om det är svårt att få bort fläckar så är det ett tecken på att det är dags att underhållsolja in golvet. Hur du oljar ditt golv ser du i Steg för Steg nedan eller på www.rappgo.se. Man kan här välja om man vill olja sitt golv med naturoolja, vitpigmenterad olja eller annan pigmenterad olja. Om man underhåller sitt golv med såpa behöver man inte olja det lika ofta.

Hall & Kök är ytor som i regel kräver ett större underhåll än t ex. sovrum!

Vad händer om jag får en fläck?

De flesta ytor får förr eller senare fläckar av olika slag. Viktigt på ett oljat golv är att man avlägsnar fläckar och vätskor så snart som möjligt.

Oljade trägolv skadas av för mycket vatten, alkaliska rengöringsmedel eller kraftiga lösningsmedel. Gällande ditt oljade golv följer här några tips:

- Lättare fläckar går bort med vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Går fläcken ej bort med vatten gnuggar eller slipar man fint med en skurborste eller grön nylonduk, tex. Scotch Brite. Om man gnuggar för hårt kan porerna i träet poleras ner och då kan inte ny olja tränga in och ge samma skydd som på det övriga golvet.
- Tuggummi och andra hårt sittande fläckar skrapas bort.

Varje gång man försöker ta bort en fläck avlägsnas även lite av skyddet på golvet (dvs. såpan eller oljan). Det är här då viktigt att komplettera med olja och putsa till ytan lätt. Vid vitoljade golv syns fläcklagning lite tydligare än på naturoljade golv.

Vad händer om jag får ett märke?

Märken i oljade golv går att laga eller bättra. Mindre märken och repor kan försvinna när man oljar sitt golv. Märken och repor är skador i träets fibrer och när man oljar eller tvättar ett golv reser sig fibrerna och mindre skador försvinner.

Vid större märken kan man "lyfta" de skadade fibrerna lite med en nål, hålla en fuktig trasa på märket en stund och därefter hålla ett varmt ångstrykjärn strax över märket någon sekund. Detta kan behöva upprepas ett par gånger för att fibrerna ska resa sig tillräckligt och märket försvinna. Om märket är så stort att ovanstående inte fungerar kan man laga igen det med olika typer av vax. Vax hittas hos din golvfackhandel eller färgbutik

Steg för steg.

Så här oljar du ditt golv:

1. Ytorna som ska underhållsoljas ska vara rena och torra. Flytta undan möbler och mattor men låt bokhyllor eller liknande vara kvar. Dammsug och eventuellt fuktorka golvet. Envisa fläckar kan avlägsnas med trärengöring alternativt slipas bort med ett fint sandpapper, korn 180–240.
2. Applicera oljan på golvet med en gummiskrapa eller skursvamp. Låt oljan ligga i ett heltäckande blött skikt 20–30 minuter.
3. Börja nu att polera/gnida in oljan på golvet med en röd polerpad. På vitpigmenterade golv använder du en vit polerpad. Arbeta in överskottet så mycket som möjligt. En yta på 15–20 m² poleras ca 10–15 minuter. Glöm inte hörnor där maskinen inte kommer åt. Arbetar du för hand ska oljan gnidas in i brädans längdriktning.
4. Direkt efter allt polerande/gnidande ska all överskottsolja torkas upp. Detta görs enklast med hjälp av polermaskinen. Slå en skurduk i bomull runt en torr polerpad och

fäst den under polermaskinen och kör. Byt till en ny när duken är mättad med olja. Kvar på golvet ska endast finnas en tunn fet oljad yta. Kvarglömda ”sjöar” av olja härdar och går sedan endast att slipa bort.

5. VIKTIGT! De använda trasorna är nu förbrukade och ska läggas i blöt för att sedan slängas blöta. Du kan också elda upp dem. Det finns risk för självantändning om de ej blöts ned. Det går inte att maskintvätta trasorna rena.

6. Låt nu golvet torka/härda i minst 5–8 timmar, gärna över natten. Om du vill ha en något glansigare yta kan du med fördel torrpolera golvet med en vit polerpad. Vänta gärna en vecka med att lägga på mattor samt att städa med våta städmetoder.

Följer du anvisningarna ovan så kommer du att få ett golv som ger dig en härlig träkänsla och som är motståndskraftigt mot nedsmutsning.

Njut av ditt oljade golv!